

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Solicitante:
Applicant

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-070 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fabricante:
Manufacturer

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho.
08533-070 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável.

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina o documento 702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

NBR 7286:2022.

Produto:
Product

Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5
Seções: 1x1,5 mm² a 1x300 mm²,
2x1,5 mm² a 2x35 mm²,
3x1,5 mm² a 3x120 mm²,
4x1,5 mm² a 4x120 mm²,
5x1,5 mm² a 5x10 mm².


Certificação por Família.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 21/01/2025.
Este certificado é válido de: 21/01/2025 até 21/01/2027.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: branco, rolos de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x1,5 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolos de 100 m.	7896879534134
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: verde, rolos de 100 m.		7896879531867
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: vermelho, rolos de 100 m.		7896879534127
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: preto, rolos de 100 m.		7896879531843
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: azul, rolos de 100 m.		7896879531850
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: branco, sem metragem de finida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x1,5 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572419
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: verde sem metragem de finida.		7896879564315
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: vermelho, sem metragem de finida.		7896879572402
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: preto, sem metragem de finida.		7896879564292
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x1,5 mm ² , cor: azul sem metragem de finida.		7896879564308
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: branco, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x2,5 mm ² , nas cores: BR e VD, rolo de 100 m.	7896879534158
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: verde, rolo de 100 m.		7896879531898

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x2,5 mm ² , nas cores: VM, PR e AZ, rolo de 100 m.	7896879534141
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.		7896879531874
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: azul, rolo de 100 m.		7896879531881
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x2,5 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572433
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564346
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572426
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564322
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x2,5 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564339
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: branco, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x4 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolo de 100 m.	7896879534172
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: verde, rolo de 100 m.		7896879531928
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 m.		7896879534165
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.		7896879531904
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: azul, rolo de 100 m.		7896879531911

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity***Certificado: TÜV 25.0009***Certificate***Revisão: 00***Review*

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x4 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572457
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564377
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572440
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564353
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x4 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564360
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: branco, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x6 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ rolo de 100 m.	7896879534196
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: verde, rolo de 100 m.		7896879531959
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 m.		7896879534189
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.		7896879531935
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: azul, rolo de 100 m.		7896879531942
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x6 mm ² , nas cores: BR, VD e VM sem metragem definida.	7896879572471
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564407
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572464

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x6 mm ² , nas cores: PR e AZ, sem metragem definida.	7896879564384
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x6 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564391
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: branco, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x10 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, AZ e PR, rolo de 100 m.	7896879534219
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: verde, rolo de 100 m.		7896879531980
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 m.		7896879534202
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.		7896879531966
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: azul, rolo de 100 m.		7896879531973
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x10 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572495
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564438
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572488
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564414
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x10 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564421

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>



Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity***Certificado: TÜV 25.0009***Certificate***Revisão: 00***Review*

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: branco, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x16 mm ² , nas cores: BR, VD, AZ, VM e PR, rolo de 100 m.	7896879534233
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: verde, rolo de 100 m.		7896879532017
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 m.		7896879534226
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.		7896879531997
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: azul, rolo de 100 m.		7896879532000
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x16 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572518
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564469
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572501
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564445
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x16 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564452
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: branco, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x25 mm ² , nas cores: BR, VD e VM, rolo de 100 m.	7896879534257
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: verde, rolo de 100 m.		7896879532048
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 m.		7896879534240

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x25 mm ² , nas cores: PR e AZ, rolo de 100 m.	7896879532024
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: azul, rolo de 100 m.		7896879532031
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x25 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572532
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564490
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572525
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564476
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x25 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564483
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: branco, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x35 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolo de 100 m.	7896879534271
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: verde, rolo de 100 m.		7896879532079
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 m.		7896879534264
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.		7896879532055
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: azul, rolo de 100 m.		7896879532062

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity***Certificado: TÜV 25.0009***Certificate***Revisão: 00***Review*

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x35 mm ² , na cor: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572556
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564520
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572549
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564506
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x35 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564513
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x50 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x50 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572570
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x50 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564551
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x50 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572563
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x50 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564537
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x50 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564544
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x70 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x70 mm ² , nas cores: BR e VD, sem metragem definida.	7896879572594
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x70 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564582

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV Seção: 1x70 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x70 mm ² , nas cores: VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572587
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x70 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564568
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x70 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564575
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x95 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x95 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572617
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x95 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564612
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x95 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572600
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x95 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564599
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x95 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564605
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x95 mm ² , cor: preto, rolo de 25 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x95 mm ² , nas cores: PR, rolo de 25 m	7896879519963
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x120 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x120 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR sem metragem definida.	7896879572631
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x120 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564643
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x120 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572624
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x120 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564629

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x120 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x120 mm ² , nas cores: AZ, sem metragem definida.	7896879564636
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x120 mm ² , cor: preto, rolo de 25 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x120 mm ² , nas cores: PR rolo de 25 m.	7896879519971
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x150 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x150 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572655
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x150 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564674
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x150 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572648
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x150 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564650
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x150 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564667
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x185 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x185 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ sem metragem definida.	7896879572679
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x185 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564704
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x185 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572662
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x185 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564681
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x185 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564698

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**TÜVRheinland**[®]

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity***Certificado: TÜV 25.0009***Certificate***Revisão: 00***Review*

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x240 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x240 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572693
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x240 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564735
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x240 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572686
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x240 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564711
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x240 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564728
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x240 mm ² , cor: preto, rolo de 25 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x240 mm ² , na cor: PR, rolo de 25 m.	7896879520007
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x300 mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 1x300 mm ² , na cor: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572716
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x300 mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564766
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x300 mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572709
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x300 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564742
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 1x300 mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564759
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x1,5 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x1,5 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879532932

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x1,5 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x1,5 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566722
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x2,5 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x2,5 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879532949
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x2,5 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x2,5 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566739
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x4 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x4 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879532956
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x4 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x4 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566746
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x6 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x6 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879532963
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x6 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x6 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566753
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x10 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x10 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879532970
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x10 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x10 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566760
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x16 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x16 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566777

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x25 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x25 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567033
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 2x35 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 2x35 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567026
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x1,5 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x1,5 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879532987
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x1,5 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x1,5 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566784
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x2,5 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x2,5 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879532994
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x2,5 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x2,5 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566791
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x4 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x4 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533007
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x4 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x4 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566807
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x6 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x6 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533014
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x6 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x6 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566814

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Lei nº 2.000-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x10 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x10 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533021
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x10 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x10 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566821
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x16 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x16 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566838
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x25 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x25 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566845
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x35 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x35 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566852
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x50 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x50 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566869
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR /PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: 3x70 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x70 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566876
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x95 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x95 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566883
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 3x120 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 3x120 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566890
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x1,5 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x1,5 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533038

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Lei nº 200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x1,5 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x1,5 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566906
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x2,5 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x2,5 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533045
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x2,5 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x2,5 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566913
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x4 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x4 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533052
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x4 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x4 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566920
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x6 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x6 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533069
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x6 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x6 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566937
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x10 mm ² , cor: preto, rolo de 100 m.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x10 mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 m.	7896879533076
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x10 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4 x 10 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566944
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x16 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x16 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566951

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 25.0009**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x25 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x25 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566968
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x35 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x35 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566975
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x50 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x50 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566982
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV seção: 4x70 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x70 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566999
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: 4x95 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x95 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567002
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: 4x120 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV classe 5, Seções: 4x120 mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567019
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: Seção: 5 x 1,5 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV Classe 5 Seção: 5x1,5 mm ² na cor: PR, sem metragem definida.	7896879569761
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: Seção: 5 x 2,5 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV Classe 5 Seção: 5x2,5 mm ² na cor: PR, sem metragem definida.	7896879569778
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: Seção: 5 x 4 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV Classe 5 Seção: 5x4 mm ² nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879569785
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: Seção: 5 x 6 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV Classe 5 Seção: 5x6 mm ² nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879569792
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1 kV, seção: Seção: 5 x 10 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1 kV Classe 5 Seção: 5x10 mm ² nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879569808

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>



TÜVRheinland[®]

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0009

Certificate

Revisão: 00

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

BR233WP4 001 de 28/06/2023;

BR23T41E 001 de 10/10/2023;

BR24A502 001 de 06/06/2024;

BR248X56 001 de 02/01/2025.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

40-2024-09-000730-G001 de 15/10/2024

Especificações:

Description

<Não aplicável.>

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P01591675

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 21/01/2025

Review

Recertificação. Esse certificado substitui e cancela o Certificado de origem TÜV 22.1612.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/874177792515143079>