



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral)

Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4

Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B

Seções: 1 x 0,5mm² a 1 x 6mm²

“Nota: Esta proibida a utilização destes cabos em eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, conforme artigo 7º da Portaria INMETRO nº 640/ 2012”

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/ 11/ 2012 e 589, de 05/ 11/ 2012; 260, de 05/ 06/ 2014 e 176, de 08/ 04/ 2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/ IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/ 11/ 2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

4201-03-CABL 2016 de 31/ 03/ 2016;

4793-03-CABL 2016 de 03/ 10/ 2016;

5306-02-CABL 2017 de 21/ 03/ 2017;

5808-03-CABL 2017 de 29/ 09/ 2017.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 16/ 02/ 2016, PO-0052-16;

Auditoria realizada em 23/ 08/ 2016, PO-0434-16;

Auditoria realizada em 21/ 02/ 2017, PO-0009-17 Rev.01;

Auditoria realizada em 17/ 08/ 2017, PO-0526-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0678915.0 / 15/ 01/ 2016.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 09 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/ 750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO n.º 640/ 2012.

Número do Registro no INMETRO:

003311/ 2014.

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 0,5mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ e MR, rolo de 100 metros.	7896879521783
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879521790
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521806
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521813
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879521820
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521837
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879528461
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: marrom, rolo de 100 metros.		7896879528423
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 0,5mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM e PT, sem metragem definida.	7896879560263
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879560270
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560287
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560294
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560300
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560317

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: cinza, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1x0,5mm ² , nas cores: CZ e MR , sem metragem definida.	7896879561673
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,5mm, cor: marrom, sem metragem definida.		7896879561666
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 0,75mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ e MR , rolo de 100 metros.	7896879521844
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879521851
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521868
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521875
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879521882
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521899
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879528584
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: marrom, rolo de 100 metros.		7896879528508
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 0,75mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ e MR , sem metragem definida.	7896879560324
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879560331
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560348
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560355
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560362
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560379
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: cinza, sem metragem definida.		7896879561703
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x0,75mm, cor: marrom, sem metragem definida.		7896879561680

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 1mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ e MR , rolo de 100 metros.	7896879521905
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879521912
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521929
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521936
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879521943
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521950
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879528669
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: marrom, rolo de 100 metros.		7896879528621
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 1mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ e MR , sem metragem definida.	7896879528621
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879528621
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879528621
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879528621
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879528621
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879528621
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: cinza, sem metragem definida.		7896879528621
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1mm, cor: marrom, sem metragem definida.		7896879528621

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 1,5mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ, MR e VD/ AM, rolo de 100 metros.	7896879521967
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879521974
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521981
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521998
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879522001
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879522018
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879528782
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: marrom, rolo de 100 metros.		7896879528744
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: verde amarelo, rolo de 100 metros.		7896879529413
	NAMBEI		CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: branco, sem metragem definida.
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879560454	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560461	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560478	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560485	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560492	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: cinza, sem metragem definida.		7896879561758	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: marrom, sem metragem definida.		7896879561741	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm, cor: verde amarelo, sem metragem definida.		7896879561994	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 2,5mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ, MR e VD/ AM, rolo de 100 metros.	7896879522025
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879522032
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879522049
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879522056
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879522063
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879522070
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879528867
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: marrom, rolo de 100 metros.		7896879528829
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: verde amarelo, rolo de 100 metros.		7896879529420
	NAMBEI		CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: branco, sem metragem definida.
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879560515	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560522	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560539	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560546	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560553	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: cinza, sem metragem definida.		7896879561772	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: marrom, sem metragem definida.		7896879561765	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm, cor: verde amarelo, sem metragem definida.		7896879562007	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 4mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ, MR e VD/ AM, rolo de 100 metros.	7896879522087
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879522094
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879522100
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879522117
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879522124
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879522131
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879528959
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: marrom, rolo de 100 metros.		7896879528904
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: verde amarelo, rolo de 100 metros.		7896879529437
	NAMBEI		CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: branco, sem metragem definida.
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879560577	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560584	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560591	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560607	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560614	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: cinza, sem metragem definida.		7896879561796	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: marrom, sem metragem definida.		7896879561789	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm, cor: verde amarelo, sem metragem definida.		7896879562014	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 6mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PT, CZ, MR e VD/ AM, rolo de 100 metros.	7896879524487
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879524494
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879524500
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879524517
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879524524
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879524531
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879529031
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: marrom, rolo de 100 metros.		7896879528997
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: verde amarelo, rolo de 100 metros.		7896879529444
	NAMBEI		CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: branco, sem metragem definida.
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879560638	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560645	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560652	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560669	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560676	
CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: cinza, , sem metragem definida.		7896879561819	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0202

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: marrom, , sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1 x 6mm ² , nas cores: MR e VD/ AM, sem metragem definida.	7896879561802
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm, cor: verde amarelo, sem metragem definida.		7896879562021

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

09/ 02/ 2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º TÜV 16.0221.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/893195086126745806>



