



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0205

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C
0,6/ 1kV classe 4
Seções: 1 x 1,5 mm² a 1 x 6 mm²; 2x1,5mm² a 2x6mm²; 3x1,5mm² a 3x6mm²; 4x1,5mm² a 4x6mm².

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Provedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 13248:2014; Portarias INMETRO n^o 640, de 30/ 11/ 2012 e 589, de 05/ 11/ 2012; 260, de 05/ 06/ 2014 e 176, de 08/ 04/ 2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/ IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO n^o 640, de 30/ 11/ 2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4201-08-CABL 2016 de 31/ 03/ 2016;
4793-08-CABL 2016 de 03/ 10/ 2016;
5306-06-CABL 2017 de 21/ 03/ 2017;
5808-10-CABL 2017 de 29/ 09/ 2017;
5868-01-CABL 2017 de 01/ 11/ 2017.
Instituto Tecnológico de Ensaios LTDA. – ITEN.
1609012-1/ 05 de 07/ 10/ 2016;
1609012-1/ 07 de 11/ 10/ 2016.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 16/ 02/ 2016, PO-0052-16;
Auditoria realizada em 23/ 08/ 2016, PO-0434-16;
Auditoria realizada em 21/ 02/ 2017, PO-0009-17 Rev.01;
Auditoria realizada em 17/ 08/ 2017, PO-0526-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0678915.0 / 15/ 01/ 2016.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 07 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/230111096157799661>



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0205

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Familia

Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefínico termoplástico, 90 °C, até 0,6/ 1kV, conforme item 4.1, subitem n, do Anexo Específico V, da Portaria INMETRO nº 640/ 2012.

Número do Registro no INMETRO:

003314/ 2014.

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 1,5 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879533977
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532123
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879533960
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532109
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532116
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 1,5 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572099
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879564810
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572082
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879564797
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879564803

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/230111096157799661>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0205

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 2,5 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879533991
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532154
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879533984
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532130
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532147
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 2,5 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572112
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879564841
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879566043
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879564827
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879564834
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 4 mm ² , nas cores: BR, VD, VM e PT, rolo de 100 metros.	7896879534011
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532185
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534004
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532161

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/230111096157799661>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0205

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: azul, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 4 mm ² , nas cores: AZ, rolo de 100 metros.	7896879532178
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 4 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572136
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879564872
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572129
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879564858
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879564865
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 6 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534035
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532215
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534028
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532192
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532208

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/230111096157799661>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0205

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 1 x 6 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572150
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879564902
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572143
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879564889
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879564896
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x1,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 1,5 mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534745
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x1,5mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 1,5 mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568207
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x2,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 2,5 mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534752
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x2,5mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 2,5 mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568214
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x4mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 4mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534769
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x4mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 4mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568221
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x6mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 6mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534776

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/230111096157799661>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0205

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 2x6mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 2 x 6mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568238
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x1,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 1,5 mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534790
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x1,5mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 1,5 mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568269
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x2,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 2,5 mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534806
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x2,5mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 2,5 mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568276
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x4mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 4mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534813
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x4mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 4mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568283
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x6mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 6mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534820
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 3x6mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 3 x 6mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568290
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 4x1,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 4 x 1,5 mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534844
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINICO, seção: 4x1,5mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 4 x 1,5 mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568382

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/230111096157799661>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0205

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINI CO, seção: 4x2,5mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 4 Seções: 4 x 2,5 mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros.	7896879534851
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINI CO, seção: 4x2,5mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 4 x 2,5 mm ² , cor: PT , sem metragem definida.	7896879568399
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINI CO, seção: 4x4mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 4 x 4mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros.	7896879534866
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINI CO, seção: 4x4mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 4 x 4mm ² , cor: PT , sem metragem definida.	7896879568405
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINI CO, seção: 4x6mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 4 x 6mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros.	7896879534875
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLI OLEFINI CO, seção: 4x6mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5 Seções: 4 x 6mm ² , cor: PT , sem metragem definida.	7896879568412

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

09/ 02/ 2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0224. Inclusão de matéria-prima.

Revisão 01:

15/ 02/ 2018 – Correção de cores na lista de modelos.

Revisão 02:

19/ 02/ 2018 – Correção da classe do condutor.



