



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º:** TÜV 18.1074

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão:** 00

Review ♦ Revisión:

**Válido até:** 24/ 04/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em:** 24/ 04/ 2018

Issued ♦ Emitido:

**Produto:**

Product ♦ Producto:

Cordão flexível torcido, sem cobertura - cobre ; PVC/ D - 300V classe 5  
Seções: 2x0,5mm<sup>2</sup> a 2x4mm<sup>2</sup>

**Solicitante:**

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA  
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho  
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP  
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

**Fabricante:**

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA  
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho  
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP  
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

**Fornecedor / Representante Legal:**

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA  
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho  
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP  
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

**Normas Técnicas / Regulamento:**

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 15717:2009; Portarias INMETRO n.º 640, de 30/ 11/ 2012 e 589, de 05/ 11/ 2012; 260, de 05/ 06/ 2014 e 176, de 08/ 04/ 2016.

**Esquema de Certificação:**

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/ IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO n.º 640, de 30/ 11/ 2012.

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e**

**Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.  
4201-06-CABL 2016 de 31/ 03/ 2016;  
4793-06-CABL 2016 de 03/ 10/ 2016;  
5306-07-CABL 2017 de 21/ 03/ 2017;  
5808-08-CABL 2017 Rev. 1 de 20/ 10/ 2017.

**Relatório de Auditoria e Data:**

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 16/ 02/ 2016, PO-0052-16;  
Auditoria realizada em 23/ 08/ 2016, PO-0434-16;  
Auditoria realizada em 21/ 02/ 2017, PO-0009-17 Rev.01;  
Auditoria realizada em 17/ 08/ 2017, PO-0526-17.

**Notas:**

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 27100442 / 28/ 04/ 2016.

**Robynson Molinari**  
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º:** TÜV 18.1074

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão:** 00

Review ♦ Revisión:

**Válido até:** 24/ 04/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em:** 24/ 04/ 2018

Issued ♦ Emitido:

## INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

**Família:**

Family/Família

Cordão flexível torcido – cobre; PVC D - 300V classe 4, 5 ou 6, conforme item 3.1, do Anexo Específico VI, da Portaria INMETRO nº 640/ 2012.

**Número do Registro no INMETRO:**

004420/ 2014.

## LISTA DE MODELOS

| <b>Marca</b><br>Brand ♦ Marca | <b>Modelo</b><br>Model ♦ Modelo   | <b>Descrição</b><br>Description ♦ Descripción  | <b>Código de Barras GTIN</b><br>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|-------------------------------|---|--|--|
| NAMBEI                        | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x0,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros.     | Cordão flexível torcido, sem cobertura - cobre ; PVC/ D - 300V classe 5, Seções: 2x0,5mm <sup>2</sup> , rolo de 100 metros e sem metragem definida.  | 7896879522858  |
|                               | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x0,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, sem metragem definida.  |  | 7896879561161  |
| NAMBEI                        | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x0,75mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros.    | Cordão flexível torcido, sem cobertura - cobre ; PVC/ D - 300V classe 5, Seções: 2x0,75mm <sup>2</sup> , rolo de 100 metros e sem metragem definida. | 7896879522889  |
|                               | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x0,75mm <sup>2</sup> , cor: branco, sem metragem definida. |  | 7896879561185  |
| NAMBEI                        | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x1mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros.       | Cordão flexível torcido, sem cobertura - cobre ; PVC/ D - 300V classe 5, Seções: 2x1mm <sup>2</sup> , rolo de 100 metros e sem metragem definida.    | 7896879522919  |
|                               | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x1mm <sup>2</sup> , cor: branco, sem metragem definida.    |  | 7896879561208  |
| NAMBEI                        | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x1,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros.     | Cordão flexível torcido, sem cobertura - cobre ; PVC/ D - 300V classe 5, Seções: 2x1,5mm <sup>2</sup> , rolo de 100 metros e sem metragem definida.  | 7896879522940  |
|                               | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x1,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, sem metragem definida.  |  | 7896879561222  |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/315694729566941943>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º:** TÜV 18.1074

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão:** 00

Review ♦ Revisión:

**Válido até:** 24/ 04/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em:** 24/ 04/ 2018

Issued ♦ Emitido:

| <b>Marca</b><br>Brand ♦ Marca | <b>Modelo</b><br>Model ♦ Modelo  | <b>Descrição</b><br>Description ♦ Descripción   | <b>Código de Barras GTIN</b><br>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|-------------------------------|--|---|--|
| NAMBEI                        | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x2,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros.    | Cordão flexível torcido, sem cobertura - cobre ; PVC/ D - 300V classe 5, Seções: 2x2,5mm <sup>2</sup> , rolo de 100 metros e sem metragem definida. | 7896879522971  |
|                               | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x2,5mm <sup>2</sup> , cor: branco, sem metragem definida. |   | 7896879561246  |
| NAMBEI                        | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x4mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros.      | Cordão flexível torcido, sem cobertura - cobre ; PVC/ D - 300V classe 5, Seções: 2x4mm <sup>2</sup> , rolo de 100 metros e sem metragem definida.   | 7896879523008  |
|                               | CORDÃO NAMBEI FLEX TORCIDO 300/ 300V COBRE/ PVC-D, seção: 2x4mm <sup>2</sup> , cor: branco, sem metragem definida.   |   | 7896879561260  |

## Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

**Revisão 00:**

25/ 04/ 2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0242.

