



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral)
Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2
Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B
Seções: 1x1,5mm² a 1x500mm²

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO n.º 640, de 30/ 11/ 2012 e 589, de 05/ 11/ 2012; 260, de 05/ 06/ 2014 e 176, de 08/ 04/ 2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/ IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO n.º 640, de 30/ 11/ 2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4201-02-CABL 2016 de 31/ 03/ 2016;
4793-02-CABL 2016 de 03/ 10/ 2016;
5306-01-CABL 2017 de 21/ 03/ 2017;
5808-02-CABL 2017 de 29/ 09/ 2017.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 16/ 02/ 2016, PO-0052-16;
Auditoria realizada em 23/ 08/ 2016, PO-0434-16;
Auditoria realizada em 21/ 02/ 2017, PO-0009-17 Rev.01;
Auditoria realizada em 17/ 08/ 2017, PO-0526-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0678915.0 / 15/ 01/ 2016.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 08 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/ 750V). Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B, conforme item 4.1, subitem b, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO n.º 640/ 2012.

Número do Registro no INMETRO:

003310/ 2014.

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código De Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código De Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x1,5mm	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x1,5mm ²	Não Informado
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x2,5mm ² , nas cores: VD, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879521363
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521370
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521387
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm ² , cor: verde, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x2,5mm ² , nas cores: VD, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879525453
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879525460
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x2,5mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879525477
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x4mm ² , nas cores: VD, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879521394
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521400
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521417
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm ² , cor: verde, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x4mm ² , nas cores: VD, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879525484
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879525491
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x4mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879525507

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/489958701106996802>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código De Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código De Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x6mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879533618
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521424
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879533601
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521431
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521448
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x6mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571016
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879525514
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571001
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879525521
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x6mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879525538
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x10mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879533632
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521455
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879533625
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521462
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521479

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/489958701106996802>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código De Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código De Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x10mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571030
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879525545
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571023
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879525552
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879525569
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x16mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879533656
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521486
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879533649
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521493
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521509
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x16mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571054
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879525576
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571047
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879525583
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879525590

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/489958701106996802>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código De Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código De Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879533670
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521516
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879533663
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521523
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521530
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571078
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879525606
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571061
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879525613
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879525620
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879533694
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879521547
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879533687
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879521554
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879521561

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/489958701106996802>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código De Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código De Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x35mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571092
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879525637
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571085
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879525644
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879525651
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x50mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571115
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879521578
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571108
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879521585
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879521592
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x70mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571139
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879521608
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879521622
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879521615
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879521622

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/489958701106996802>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código De Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código De Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x95mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571153
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879521639
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571146
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879521646
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879521653
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x120mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571177
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879521660
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879521684
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879521677
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879521684
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x150mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571191
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879521691
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571184
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879521707
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879521714

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/489958701106996802>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0201

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código De Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código De Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x185mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571214
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879521721
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571207
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879521738
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879521745
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x240mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571238
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879521752
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571221
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879521769
	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879521776
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x300mm	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x300mm ²	Não Informado
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x400mm	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x400mm ²	Não Informado
NAMBEI	CABO NAMBEI PLAST 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x500mm	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B Seções: 1x500mm ²	Não Informado

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

09/ 02/ 2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0220.

