



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0207

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A;
PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2
Seções: 1x1,5mm² a 1x500mm²
Com especiais características quanto a não propagação e auto-extinção do fogo.

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 7288:1994; Portarias INMETRO nº 640, de 30/ 11/ 2012 e 589, de 05/ 11/ 2012; 260, de 05/ 06/ 2014 e 176, de 08/ 04/ 2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/ IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/ 11/ 2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4201-09-CABL 2016 de 31/ 03/ 2016;
4793-09-CABL 2016 de 03/ 10/ 2016;
5306-08-CABL 2017 de 21/ 02/ 2017;
5808-06-CABL 2017 de 29/ 09/ 2017.
Instituto Tecnológico de Ensaios LTDA. – ITEN.
1609012-1/ 03, de 10/ 10/ 2016.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 16/ 02/ 2016, PO-0052-16;
Auditoria realizada em 23/ 08/ 2016, PO-0434-16;
Auditoria realizada em 21/ 02/ 2017, PO-0009-17 Rev.01;
Auditoria realizada em 17/ 08/ 2017, PO-0526-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0678915.0 / 15/ 01/ 2016.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 07 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0207

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo de potência isolado com PVC/ A e com cobertura de PVC/ ST1, com condutor rígido classe 2, conforme item 4.1, subitem b, do Anexo Específico I, da Portaria INMETRO nº 640/ 2012.

Número do Registro no INMETRO:

003316/ 2014.

LISTA DE MODELOS

| Marca Brand ♦ Marca | Modelo Model ♦ Modelo | Descrição Description ♦ Descripción | Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|------------------------|---|---|---|
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x1,5mm | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x1,5mm ² | Não informado |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x2,5mm | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x2,5mm ² | Não informado |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x4mm | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x4mm ² | Não informado |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: branco, rolo de 100 metros. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x6mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros. | 7896879533717 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: verde, rolo de 100 metros. | | 7896879522209 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros. | | 7896879533700 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: preto, rolo de 100 metros. | | 7896879522216 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: azul, rolo de 100 metros. | | 7896879522223 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x6mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571252 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879525750 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571245 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879525767 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x6mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879525774 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/298188885770657412>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0207

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

| Marca Brand ♦ Marca | Modelo Model ♦ Modelo | Descrição Description ♦ Descripción | Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|------------------------|--|--|---|
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: branco, rolo de 100 metros. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x10mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros. | 7896879533731 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: verde, rolo de 100 metros. | | 7896879522230 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros. | | 7896879533724 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: preto, rolo de 100 metros. | | 7896879522247 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: azul, rolo de 100 metros. | | 7896879522254 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x10mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571276 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879525781 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571269 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879525798 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x10mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879525804 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: branco, rolo de 100 metros. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x16mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros. | 7896879533755 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: verde, rolo de 100 metros. | | 7896879522261 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros. | | 7896879533748 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: preto, rolo de 100 metros. | | 7896879522278 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: azul, rolo de 100 metros. | | 7896879522285 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x16mm ² , nas cores: BR, VD, VM e PT, sem metragem definida. | 7896879571290 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879525811 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571283 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879525828 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/298188885770657412>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0207

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

| Marca Brand ♦ Marca | Modelo Model ♦ Modelo | Descrição Description ♦ Descripción | Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|------------------------|--|--|---|
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x16mm, cor: azul, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x16mm ² , nas cores: AZ, sem metragem definida. | 7896879525835 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: branco, rolo de 100 metros. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros. | 7896879533779 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: verde, rolo de 100 metros. | | 7896879522292 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros. | | 7896879533762 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: preto, rolo de 100 metros. | | 7896879522308 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: azul, rolo de 100 metros. | | 7896879522315 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571313 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879525842 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571306 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879525859 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x25mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879525866 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: branco, rolo de 100 metros. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x35mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros. | 7896879533793 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: verde, rolo de 100 metros. | | 7896879522322 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros. | | 7896879533786 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: preto, rolo de 100 metros. | | 7896879522339 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: azul, rolo de 100 metros. | | 7896879522346 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/298188885770657412>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 21º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0207

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

| Marca Brand ♦ Marca | Modelo Model ♦ Modelo | Descrição Description ♦ Descripción | Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|------------------------|--|--|---|
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x35mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571337 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879525873 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571320 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879525880 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x35mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879525897 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x50mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x50mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571351 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x50mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879522353 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x50mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571344 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x50mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879522360 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x50mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879522377 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x70mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x70mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571375 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x70mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879522384 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x70mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571368 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x70mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879522391 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x70mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879522407 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x95mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x95mm ² , nas cores: BR, VD, VM e PT, sem metragem definida. | 7896879571399 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x95mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879522414 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x95mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571382 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x95mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879522421 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/298188885770657412>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0207

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

| Marca Brand ♦ Marca | Modelo Model ♦ Modelo | Descrição Description ♦ Descripción | Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|------------------------|---|---|---|
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x95mm, cor: azul, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x95mm ² , nas cores: AZ, sem metragem definida. | 7896879522438 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x120mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x120mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571412 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x120mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879522445 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x120mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571405 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x120mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879522452 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x120mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879522469 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x150mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x150mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571436 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x150mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879522476 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x150mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571429 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x150mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879522483 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x150mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879522490 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x185mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x185mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571450 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x185mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879525224 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x185mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | | 7896879571443 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x185mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879525231 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x185mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879525248 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x240mm, cor: branco, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x240mm ² , nas cores: BR e VD, sem metragem definida. | 7896879571474 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x240mm, cor: verde, sem metragem definida. | | 7896879525255 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/298188885770657412>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 21º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0207

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

| Marca Brand ♦ Marca | Modelo Model ♦ Modelo | Descrição Description ♦ Descripción | Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN |
|-------------------------------|---|---|--|
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x240mm, cor: vermelho, sem metragem definida. | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x240mm ² , nas cores: VM, PT e AZ, sem metragem definida. | 7896879571467 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x240mm, cor: preto, sem metragem definida. | | 7896879525262 |
| | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x240mm, cor: azul, sem metragem definida. | | 7896879525279 |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x300mm | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x300mm ² | Não informado |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x400mm | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x400mm ² | Não informado |
| NAMBEI | CABO NAMBEI NAX 0,6/ 1kV COBRE/ PVC-A ; PVC-ST1 seção: 1x500mm | Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/ A; PVC ST1 – 0,6/ 1kV classe 2, Seções: 1x500mm ² | Não informado |

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

09/02/2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0226.

